



MATA - TURF, INC.

Venta de Satisfacción del Cliente

Un Césped Saludable es el Corazón de un Jardín Perfecto

Texas Crecido y Orgulloso
Calidad y Servicio

"El césped es siempre más verde de nuestro lado".



Basiendo Verde o
Going Green

en ingles es la llave para
arreglar los de mas
problemas que
encontramos.

Usando
Organicos
y
Organico
Fertilizante

que tiene buenas Microbio
Bacterias es la llave para
mantener su Tierra para
que jala bien su pasto.

Pagina de Instalación y Cuidado

**** NOTAR EL SECTION DE LOS GRUB WORMS , ES UNO DE LOS MAS GRANDE PROBLEMAS QUE TEMEMOS CON ST. AUGUSTINE Y ZOYSIA PASTOS.**

**** BASIENDO VERDE O GOING GREEN EN INGLES ES LA LLAVE PARA ARREGLAR LOS DE MAS PROBLEMAS QUE ENCUENTRAMOS, USANDO ORGANICOS Y ORGANICO FERTILIZANTE QUE TIENE BUENAS MICROBIO BACTERIAS ES LA LLAVE PARA MANTENER SU TIERRA PARA QUE JALA BIEN SU PASTO. PUEDES VISITAR LA WEBSITE WWW.MICROLIFEFERTILIZER.COM PARA MAS INFORMACION.**

PLANTAR

TIENE QUE LIMPIAR MUY BIEN LA AREA EN A QUAL VAS A PLANTAR EL PASTO. RECOJER TODOS LOS PALOS, PIEDRAS Y BASURA PARA QUE ESTE SEGURO QUE HAGA CONTACTO TIERRA CON TIERRA. AL PONER EL PASTO ASEGURE QUE LAS ORILLAS ESTEN JUNTAS LADO A LADO. JUNTALO LO MAS SERCA POSSIBLE. PASE UN ROLL POR ARRIVA DEL PASTO INMEDIATAMENTE PARA ASEGURAR CONTACTO COMPLETE DE EL PASTO Y LE TIERRA.

AGUA

TIENE QUE HECHAR AQUA AL PASTO INMEDIATAMENTE. ESTE SEGURO QUE AGUA SE PENETRE EL PASTO ARRIVE ASIA LA TIERRA DE BAJO DEL PASTO. PARA ESTAR SEGURO QUE SE PENETRO LEVANTA UN BLOQUE DEL PASTO Y VEA SI A LA TIERRA LE LLEGO AGUA TAMBIEN. HECHE AGUA AL PASTO NUEVO TODOS LAS DIAS POR LOS PRIMEROS 10 DIAS DE ESTAR INSTALADA. DESPUES PUEDES HECHAR AGUA CADA DOS DIAS, PENDIENTE DE LA TEMPERATURE Y LLUBIA. PERO SI LLEUVE PUEDES DEJAR DE HECHAR AGUA ESOS DIAS. YA DESPUES PUEDES EMPESAR A HECHAR AGUA MENOS DIAS PERO POR MAS TIEMPO PARA QUE SE FORMEN LAS RAIZES.

SIEGA

SAN AGUSTÍN ALTURA DE SIEGA ES DE 1 ½" 2 ½". CORTAR LA HIERBA A LA ALTURA MÁS CORTA EN PRIMAVERA Y COMO SE PONE MÁS CALIENTE Y MÁS SECO, AUMENTAR LA ALTURA DEL CORTE. TAMBIÉN SI LA HIERBA ESTÁ CRECIENDO EN UN ÁREA QUE NO ESTÁ POR LO MENOS 3 1/2 HORAS DE LUZ SOLAR AL DÍA FIJA LA ALTURA DEL CORTE POR LO MENOS EN 2 ½". OTRAS VARIETADES DE CÉSPED TIENEN DIFERENTES ALTURAS DE CORTE, NOS PREGUNTAN O CONSULTE EL SITIO WEB.

MATA DE CÉSPED SE DEDICA A PROPORCIONAR FRESCO Y DE CALIDAD Y LIBRE DE LIBRE DE ENFERMEDADES/PLAGAS / MALAS HIERBAS LIBRE SOD/CÉSPED, A NUESTROS CLIENTES.

SIN EMBARGO ** POR FAVOR TOME NOTA: DEBIDO A LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS Y AMBIENTALES EN NUESTRA REGIÓN DE TEXAS, SOD / CÉSPED PUEDE SER INFESTADO EN CUESTIÓN DE DÍAS CON INSECTOS DAÑINOS EN SU ÉPOCA DEL AÑO. BÁSICAMENTE DEPENDE DE USTED O UNA EMPRESA DE MANTENIMIENTO PENDIENTE DESPUÉS DE QUE SU CÉSPED HA SIDO ENTREGADA O INSTALADA PARA ESTOS INSECTOS. MATA DE CÉSPED NO ES RESPONSABLE POR NO SEGUIR NUESTRAS PAUTAS PARA EL MANTENIMIENTO DE SU CÉSPED. SOMOS LA ÚNICA COMPAÑÍA T...

FERTILIZANTE

CON ORGANICOS:

DESPUSE DE 4 A 6 SEMANAS PUEDES HECHAR FERTILIZANTE. NOSOTROS RECOMMENDAMOS MICROLIFE 6-2-4, ESTA MUY BUENA PARA LA TIERRA Y EL PASTO. ES ORGANICO Y TENEMOS EN LA OFFICIAL. SI QUERES HECHAR UN SYNTHETICO, PUEDES USAR UN FERTILIZANTE COMPLETE DE 13-13-13 O 12-24-12. DEJE QUE VIENEN EL 4 DE JULIO Y HECHES FERTILIZANTE MAJESTIC GRO 18-5-9, TAMBIEN ES ORGANICO. O PUEDES HECHAR UN SYNTHETICO DE 21-0-0. EL FERTILIZANTE ES EL MAS IMPORTANTE PARA EL COLOR. EN EL MES DE OCTOBRE VAS A HECHAR DE NUEVO FERTILIZANTE CON MICROLIFE 6-2-4. SI QUERES HECHAR UN SYNTHETICO PUEDES USAR 15-5-10.

INSECTOS

CHINGHES

DAÑO DE CHINCH BUG APARECE PRIMERO COMO LA LIGERA COLORACIÓN AMARILLA EN EL SAN AGUSTÍN COMO ESTÁ SECA Y GENERALMENTE SE INICIA DESDE TRABAJOS DE EXPLANACIÓN, (ACERAS / ENTRADAS). CHINGHES SE ALIMENTAN DE LOS JUGOS DE LA PLANTA Y SECA LA PLANTA.

TRATAMIENTO

EL MAJOR TRATAMIENTO PARA LOS INSECTOS ES PREVENIR EL PROBLEMA CON TRATAMIENTO DE ECO SMART INSECTICIDA, ESTE TENEMOS EN LA OFFICINA. PARA QUICK KILL: **** PUEDE QUE TENGAS QUE USAR UN SINTÉTICO COMO PERMETHRIN O SEVIN PARA QUICK KILL. SI QUERES USAR UN SYNTHETICO PUEDES HECHAR TRIAZICIDE. NO EN FORMA DE LIQUIDO PERO EN FORMA DE GRANISA. HECHAS EN LA YARDA EN JUNIO Y OTRA VES EN SEPTEMBRE. DESPUES DE HECHAR LA INSECTICIDA, SEGURAR DE HECHAR AGUA. EL DANO QUE CAUSAN ESTOS ANIMALITOS A PRIMERO VISTA EN EL PASTO SEVA VER AMARRILLO COMO SI ESTUVERA SECANDO. LOS CHINCH BUGS SE COMEN LOS JUGOS DE LA PLANTA Y LUEGO LA PLANTA SE SECA.

COMIDA DE GUSANOS; 1º ENEMIGO PARA HACER FRENTE A

DAÑOS DE GRUB ES SIMILAR EN APARIENCIA A CHINCH BUG DAÑO EXCEPTO ÁREAS DE CÉSPED MARRÓN NO TIENE NINGUNA RAÍCES; SERÁ ESPONJOSO AL CAMINAR SOBRE ELLA. PUEDE LEVANTAR LA HIERBA DE LA TIERRA PORQUE NO SE PUEDE FIJAR AL SUELO PORQUE EL GRUB DE GUSANOS COMEN LAS RAÍCES.

TRATAMIENTO

EL DANO QUE HACEN ESTOS INSECTOS ES SIMILAR A LA VISTA QUE EL OTRO INSECT. SOLAMENTE QUE EL PASTO EN DONDE ESTA AMARILLO NO VA TENER RAIZ. VAS A PONER LEVANTER EL PASTO POR QUE NO VA ESTA PEGADO CON LA TIERRA. LOS GRUBS COMEN EL RAIZ. ES MEJOR PREVENIR QUE TE PASE ESTE PROBLEMA. PUEDES PONER UN TRATAMIENTO DE ECO SMART O SYNTHETICO DE TRIAZICIDE A LA TIERRA ANTES DE PONER EL PASTO. TAMBIEN PONER DE JUELTA LA INSECTICIDA CADA TRES O CUATRO MESES, (CADA 90 A 120 DIAS). TIENES QUE HECHAR AGUA DESPUES DE EL TRATAMIENTO PARA MATAR LOS INSECTOS QUE ESTAN JUNTO A LA TIERRA COMIENDO EL RAIZ CUANDO EL PASTO ESTA EXISTIENDO.

SOD WEBWORMS

SOD WEBWORMS SE CONVIRTIÓ EN EL MAYOR PROBLEMA DE PLAGAS QUE EXPERIMENTAMOS EN 2017-2018. ATRIBUYEN AL EXCESO DE LLUVIAS; ESPERAMOS UN RETORNO SIMILAR ESTE AÑO DE LOS WEBWORMS DEL CÉSPED. COMENZAR A FINALES DE JUNIO / PRINCIPIOS DE JULIO Y CONTINUÓ HASTA NOVIEMBRE EL AÑO PASADO. TODOS ESTOS INSECTOS GRAVITAN PARA CÉSPED NUEVO, COMO NO ESTÁ ARRAIGADO EN O ESTÁ DESTACANDO. LOS GUSANOS NO VIENEN EN EL CÉSPED; NOS ROCÍE LOS DIARIA EN NUESTRAS GRANJAS DURANTE SU INCUBACIÓN Y PRÓSPERA TEMPORADA.

TRATAMIENTO

EL MAJOR TRATAMIENTO PARA LOS INSECTOS ES PREVENIR EL PROBLEMA CON TRATAMIENTO DE ECO SMART INSECTICIDA, ESTE TENEMOS EN LA OFFICINA. PARA QUICK KILL: **** PUEDE QUE TENGAS QUE USAR UN SINTÉTICO COMO PERMETHRIN O SEVIN PARA QUICK KILL. SI QUERES USAR UN SYNTHETICO PUEDES HECHAR TRIAZICIDE. NO EN FORMA DE LIQUIDO PERO EN FORMA DE GRANISA. HECHAS EN LA YARDA EN JUNIO Y OTRA VES EN SEPTEMBRE. DESPUES DE HECHAR LA INSECTICIDA, SEGURAR DE HECHAR AGUA. EL DANO QUE CAUSAN ESTOS ANIMALITOS A PRIMERO VISTA EN EL PASTO SEVA VER AMARRILLO COMO SI ESTUVERA SECANDO. LOS CHINCH BUGS SE COMEN LOS JUGOS DE LA PLANTA Y LUEGO LA PLANTA SE SECA.

CAEN GUSANOS EJÉRCITO: TODO LOS TIPOS DE BERMUDA

LAS VARIEDADES DE BERMUDA DE CÉSPED SON SUSCEPTIBLES A ÉSTOS, ** SIN EMBARGO ESTOS ÚLTIMOS 2 AÑOS, OBSERVAMOS LOS GUSANOS DEL EJÉRCITO EN SAN AGUSTÍN Y DE ZOYSIA. LOS GUSANOS EJÉRCITO GENERALMENTE VA DE LA SUPERFICIE EN JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE Y A NOVIEMBRE DE ESTE AÑO.

MÉTODO ORGANIC

JABÓN DE MENTA DE DR. BRONNER EN WALGREENS / TARGET O WAL-MART. CERCA DE 2 ONZAS POR GALÓN ES EL PUNTO DULCE. INSECTICIDAS GRANULARES NO FUNCIONARÁ. ¡TIENEN QUE SER ROCIADO!

MÉTODO SINTÉTICO

APLICACIONES GRANULARES NO SERÁ EFECTIVO DURANTE UNA INFESTACIÓN. DEBE PULVERIZAR, CADA 7-10 DÍAS. USO DE PERMITHRIN LÍQUIDO, LÍQUIDO TRIAZICIDE, MALATIÓN COMPLETA O LÍQUIDO LÍQUIDO DE BAYER. AFORTUNADAMENTE ESTE ES EL ÚNICO PROBLEMA QUE BERMUDAS TIENEN GENERALMENTE CON LAS PLAGAS.

ESPERAMOS QUE ESTOS POCOS CONSEJOS LE AYUDARÁN EN LA INSTALACIÓN Y TODOS LOS DÍAS CUIDADO DE SU CÉSPED. SI USTED TIENE UNA PREGUNTA NO RESPONDIDA POR ESTA HOJA DE CUIDADOS, POR FAVOR, NO DUDE CONTACTAR CON NOSOTROS EN CUALQUIER MOMENTO O VISITE NUESTRO SITIO WEB PARA OBTENER MÁS INSTRUCCIONES. TAMBIÉN AGRADECERÍAMOS CUALQUIER COMENTARIO O IDEAS SOBRE LA MEJORA DE NUESTRA HOJA DE ATENCIÓN.

ENFERMEDAD

PARCHE MARRÓN

MANCHA PARDA ES EL MAS COMUN ENFERMEDAD DE ST. AUGUSTINE. PUEDE OCURIR EN LA PRIMAVERA, PERO ES MAS ACTIVE EN TEMPO DE OTONO CUANDO EL TIEMPO ES FAVORABLE.

CONDICIONES IDIALES SON DIAS NUBLADOS CON TEMPERATURAS DE 65-70 GRADOS DURANTE LA NOCHE Y A MEDIAS DE 70-80. LAS SENAS SON AREAS REDONDAS CON EL CENTRO CAFES, CO LAS ORILLAS AMARILLAS Y VERDESITAS. LA ENFERMEDAD ESTA ACTIVE EN LO AMARILLO Y VERDESITO DEL PASTO.

PARA PREVENIR ESTE TIPO DE ENFERMEDAD ES DEFICIL. UN CONSEJO ES NO USAR FERTILIZANTE QUE CONTIENE UREA O NITRATE CON NITROGEN A LOS ULTIMOS DE VERANO O OCTONO. ESTE SEGURO QUE NO QUEDE AGUA EN LA YARDA. DEBES EMPESAR TRATAMIENTO A LA PRIMERA VISTA DE AMARILLO EN SU YARDA. HAY COSAS EN EL MERCADO QUE PUEDE COMPRAR PARA ESTE PROBLEMA.

RATAMIENTO

TENEMOS MICROLIFE BROWN PATCH PARA ESO QUE ES ORGANIC O SYNTHETICO:(UN FUNGICIDA PARA BROWN PATCH, COMO ALGO DE ORTHO O OTRO). DEPENDE QUE TYPO DE TRATAMIENTO USAS SE PONEN CADA 14 DIAS O CADA 30 DIAS. DEBES DE SIGIR EL TRATAMIENTO DURANTE EL TIEMPO QUE ESTA MUY ACTIVE A ESTE EN FERMEDAD.

TOMAR TODOS LOS PARCHE

PARCHE DE TODOS FUE IDENTIFICADO RECENTEMENTE Y SE PARESE A EL BROWN PATCH SOLAMENTE QUE OCURE CUANDO LA TEMPERATURE ESTA MUY ALTO PARA QUE PUEDE ESTAR ACTIVE EL BROWN PATCH O EN LA PRIMAVERA CUANDO ESTA MUY FRIO. ESTE TYPO DE ENFERMEDAD NASA DE LA TIERIA. DIFERENTE QUE EL BROWN PATCH ESTE EMFERMEDAD PUEDE MATAR AL ST. AUGUSTINE SI NO LE DAN TRATAMIENTO. AY QUE PONER VARIAS VESES EL TRATAMIENTO.

EL UNICO MANERA DE ARREGLAR ESTO ES CON EL FUNGICIDA, PERO NO VAN A TENER ALGO QUE VA JALAR EN HOME DEPOT O LOWE'S. LO BUEN NOTICIAS, ES QUE NO ESTAMOS BIENDO CASOS DE ESO MUCHO.

VISITAR WWW.MICROLIFEFERTILIZER.COM

PARA ESPECIFICOS

¡GRACIAS POR SU NEGOCIO!

ANTHONY BEVIS, PRESIDENT / CEO MATA TURF, INC.

MATA-TURF, INC

10408 TANNER ROAD

HOUSTON, TEXAS

713-896-9532 | 713-896-4744

WWW.MATATURF.COM